



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2026

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA, Autarquia Municipal, com sede na cidade de Valença, Rua General Câmara, 75, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 16.176.067/0001-11, neste ato representado por seu Diretor, Sr. João Batista dos Santos Bittencourt, autorizado pelo Decreto nº 6.071/2026, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ORRICO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.906.227/0001-03, sediada na PC 30 de Julho, nº15, Centro, CEP: 44575-000, Muniz Ferreira-BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. Valdiria Couto Da Silva Orrico, portador do RG nº 7.982.220-77 SSP-BA e CPF nº 196.270.335-53, na qualidade de Administrador, tendo em vista o que consta no Processo nº 0030/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, e em face do resultado obtido no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futura aquisição dos bens especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO E DOS PREÇOS

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do edital) e da proposta vencedora, que integram esta Ata independentemente de transcrição.
- 1.2. Os preços registrados, as especificações, as quantidades, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são os que seguem:

LOTE 02- ARMAZENAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
1	UNIDADE ESTADO SÓLIDO (SSD) 240 GB Especificações Técnicas Mínimas Obrigatórias Tipo: SSD 2.5" (altura máxima 7 mm) Interface: SATA III 6 Gb/s (compatível com SATA II) Memória: 3D TLC NAND ou superior Capacidades mínimas: Leitura: 550 MB/s Gravação: 450 MB/s Durabilidade mínima: 100 TBW Confiabilidade MTBF: mínimo 1.500.000 horas Resistência a choque e vibração Temperatura operacional: 0 a 70°C Garantia mínima: 5 anos Obrigatório fornecer datasheet técnico oficial e número de série rastreável Proibido: produtos remanufaturados ou sem identificação do fabricante.	UND	6	R\$ 335,00	GOLDENFIR	R\$ 2.010,00
2	Unidade de Estado Sólido (SSD NVMe M.2 2280 – 1 TB, PCI Express 4.0 x 4). Descrição Técnica Mínima Obrigatória	UND	6	R\$ 1.030,00	KINGSTON	R\$ 6.180,00

	Tipo: SSD NVMe M.2 2280 Interface: PCIe 4.0 x4 (compatível com PCIe 3.0) Memória: 3D TLC NAND ou superior Velocidade mínima: Leitura: 6500 MB/s Gravação: 4500 MB/s Durabilidade mínima: 600 TBW MTBF: mínimo 1.700.000 horas Dissipador de calor obrigatório com controle térmico automático Recursos: TRIM, SMART, Garbage Collection, Wear Leveling dinâmico Garantia mínima: 3 anos Proibido: produtos sem procedência ou sem número de série autenticável					
3	SSD 960 GB COR PRETO SA400 OU SIMILAR Descrição Técnica Mínima Obrigatória Interface: SATA III Capacidade: mínimo 960 GB Desempenho mínimo: Leitura: 520 MB/s Gravação: 480 MB/s Resistência a impactos Temperatura operacional: 0 a 70°C Garantia mínima: 3 anos Obrigatório: etiquetagem de fábrica com número de série original Proibido: SSD regravado, recertificado ou sem suporte oficial.	UND	1	R\$ 950,00	KINGSTON	R\$ 2.850,00
4	PEN DRIVE (32GB) Descrição Técnica Mínima Obrigatória Capacidade: mínimo 32 GB Interface: USB 3.2 Gen 1 (compatível com USB 2.0) Velocidade mínima: Leitura: 150 MB/s Gravação: 40 MB/s Material do corpo: metal ou plástico de alta resistência Compatível com Windows, Linux e macOS Garantia mínima: 2 anos Obrigatório: número de série ou código identificador visível	UND	23	R\$ 45,00	MULTILASER	R\$ 1.035,00

	Proibido: produtos sem marca ou sem suporte oficial público					
5	PEN DRIVE (64GB) Descrição Técnica Mínima Obrigatória Capacidade: mínimo 64 GB Interface: USB 3.2 Gen 1 (compatível com USB 2.0) Velocidade mínima: o Leitura: 150 MB/s o Gravação: 40 MB/s Material: metal ou plástico de alta resistência Garantia mínima: 2 anos Obrigatório: rastreabilidade por número de série Proibido: produtos paralelos ou remarcados sem procedência	UND	13	R\$ 50,00	HAIXIA	R\$ 650,00
6	MEMÓRIA RAM 8GBDDR4 NOTEBOOK Descrição Técnica Mínima Obrigatória • Capacidade: 8 GB • Tecnologia: DDR4, padrão SODIMM • Compatibilidade: notebooks com soquete de memória DDR4 • Voltagem: 1,2 V • Frequência mínima: 3200 MHz (PC4- 25600) • Latência máxima: CL22 • Tipo de módulo: não ECC, unbuffered • Formato físico: SODIMM 260 pinos • Peso aproximado: 20 g • Garantia mínima: 1 ano • Proibido: módulos recondicionados, sem número de série ou frequência inferior a 3200 MHz	UND	4	R\$ 430,00	CRUCIAL	R\$ 1.720,00
7	MEMÓRIA RAM 16 GB DDR4 PARA NOTEBOOK Descrição Técnica Mínima Obrigatória • Capacidade: 16 GB • Tecnologia: DDR4, padrão SODIMM • Compatibilidade: notebooks com soquete de memória DDR4 • Voltagem: 1,2 V • Frequência mínima: 3200 MHz (PC4- 25600)	UND	2	R\$ 877,50	KINGSTON	R\$ 1.755,00

	• Latência máxima: CL22 • Tipo de módulo: não ECC, unbuffered • Formato físico: SODIMM 260 pinos • Peso aproximado: 25 g • Garantia mínima: 1 ano • Proibido: módulos recondicionados, sem número de série ou frequência inferior a 3200 MHz					
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R\$ 16.200,00						
LOTE 04- EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK CORPORATIVO PARA ESCRITÓRIO Processador o Desempenho equivalente ou superior a um processador com Arquitetura Híbrida (Performance-core e Efficient-core). o Mínimo de 6 (seis) núcleos (2 P-cores e 4 E-cores) e 8 (oito) threads. o Deve pertencer a uma geração recente (12ª geração ou superior, ou seu equivalente arquitetônico). Memória RAM o Capacidade mínima: 8 GB. o Tecnologia: DDR4. o Configuração: Dual Channel habilitado ou preparado (com suporte a expansão para upgrade). Armazenamento o Unidade de estado sólido (SSD) com interface NVMe M.2. o Capacidade mínima: 480 GB. Tela o Tamanho: 15,6 polegadas (15,6"). o Resolução: Full HD 1920x1080. o Painel com acabamento antirreflexo. Gráficos o Placa gráfica integrada ao processador, com desempenho gráfico equivalente ou superior à solução Iris Xe. Conectividade o Wi-Fi padrão 802.11ac (Wi-Fi 5) ou superior. o Bluetooth versão 5.0 ou superior.	UND	20	R\$ 7.068,00	ASUS	R\$ 141.360,00

	o Interfaces Mínimas: 2 portas USB, 1 porta HDMI, Saída para fone/microfone (P3). o Leitor de cartão (se disponível na linha corporativa). o Interface Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), nativa ou por adaptador original do fabricante o Sistema Operacional o Windows 11 Pro 64 bits original, licenciado e ativado (licença permanentemente vinculada ao equipamento). Construção e Segurança o Teclado padrão ABNT2 com tecla “Ç”. o WebCam HD integrada. o Bateria com duração mínima de 3 (três) horas em uso padrão. o Chassi resistente com estrutura de padrão corporativo. o Número de série identificável fisicamente. Garantia o Mínimo de 3 (três) anos de garantia. o Assistência técnica autorizada. o Garantia diretamente do fabricante em território nacional. Proibições o Equipamentos reconicionados, seminovos ou remarcados. o Licenças de Windows temporárias, sem procedência ou não vinculadas ao notebook.					
2	NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO PARA DESIGN, EDIÇÃO E GEOPROCESSAMENTO DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA OBRIGATÓRIA 1. PROCESSADOR (CPU) Arquitetura x86-64 Processador classe alto desempenho móvel Mínimo de 8 (oito) núcleos físicos Mínimo de 16 (dezesesseis) threads Frequência base mínima: 3,0 GHz Frequência máxima	UND	3	R\$ 7.408,25	LENOVO	R\$ 22.224.75

(turbo) mínima: 4,7 GHz Cache total mínimo: 16 MB TDP compatível com operação contínua sob carga elevada Indicado para aplicações profissionais, edição e geoprocessamento • Compatível com sistemas operacionais Windows e Linux; 2. MEMÓRIA RAM Capacidade mínima instalada: 16 GB Tecnologia: DDR5 Frequência mínima: 4800 MHz Tipo: SO-DIMM Possibilidade de expansão futura, no mínimo Totalmente compatível com a plataforma do equipamento 3. ARMAZENAMENTO Unidade de estado sólido (SSD) Interface M.2 NVMe Padrão PCI Express Gen 4.0 x4 Capacidade mínima: 512 GB Compatível com a controladora interna do equipamento Suporte a TRIM e SMART 4. TELA Tamanho mínimo: 15,6 polegadas Tecnologia do painel: IPS ou equivalente Resolução mínima: Full HD (1920 x 1080) Superfície antirreflexo Brilho mínimo: 250 nits Proporção 16:9 Taxa de atualização mínima: 144 Hz Ângulo de visão a 5. PLACA GRÁFICA (GPU) Placa gráfica dedicada Arquitetura moderna compatível com aplicações gráficas e computacionais Memória gráfica dedicada mínima: 6 GB Tipo de memória: GDDR6 Compatível com: - o DirectX 12 - o Ray Tracing - o Aceleração por GPU (CUDA e/ou OpenCL)					
---	--	--	--	--	--

Indicada para renderização, edição, visualização 3D e geoprocessamento Operação térmica compatível com uso contínuo 6. CONECTIVIDADE Wi-Fi 6 (802.11ax) ou superior Bluetooth versão 5.1 ou superior Interface Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), nativa ou por adaptador original do fabricante 7. PORTAS E INTERFACES Mínimo de: - o 2 (duas) portas USB 3.2 - o 1 (uma) porta USB Tipo-C, com suporte a transferência de alta velocidade - o 1 (uma) porta HDMI, com suporte mínimo a resolução 4K a 30 Hz - o 1 (uma) entrada padrão P2 (fone/microfone) 8. WEBCAM Resolução mínima: HD (720p) Taxa mínima: 30 fps Recursos de melhoria de imagem e redução de ruído 9. ÁUDIO Sistema de áudio com 2 (dois) alto-falantes estéreo Microfone duplo, com redução de ruído Processamento digital de áudio integrado 10. TECLADO E TOUCHPAD Teclado padrão ABNT2, com tecla “Ç” Retroiluminação obrigatória Touchpad multitouch de alta precisão, compatível com gestos do sistema operacional 11. SISTEMA OPERACIONAL Linux 64 bits pré-instalado Ou Windows 11 Pro, com licença original, quando solicitado pela Administração 12. BATERIA Tecnologia: íon de lítio Capacidade mínima: 57 Wh Autonomia mínima de 6 (seis) horas, em uso padrão					
---	--	--	--	--	--

	13. SEGURANÇA TPM ativo, por firmware ou hardware Suporte a trava física padrão Kensington 14. CONSTRUÇÃO E PESO Estrutura em material de alta resistência Sistema de ventilação adequado a equipamentos de alto desempenho Peso máximo: 2,5 kg 15. GARANTIA Garantia mínima de 3 (três) anos no Brasil Atendimento por assistência técnica autorizada em território nacional 16. VEDAÇÕES Proibido o fornecimento de equipamentos: - o Remanufaturados - o Recondicionados - o Sem número de série - o Com licenças não originais ou irregulares.					
3	SMART TV 50" 4K Especificação Mínima Obrigatória Tela Tamanho: 50 polegadas Resolução: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Tecnologia HDR10 obrigatória (melhoria de contraste e cores) Taxa de atualização mínima: 60 Hz Sistema Operacional Smart Plataforma Android TV (ou equivalente com loja de aplicativos certificada) Assistente de voz integrado Chromecast integrado ou equivalente Acesso a aplicativos oficiais de streaming Atualizações de segurança disponibilizadas pelo fabricante Áudio Dois alto-falantes integrados Suporte a áudio imersivo digital, como Dolby Audio ou superior Conectividade Wi-Fi integrado com suporte a Wi-Fi 5 ou superior	UND	5	R\$ 3.713,00	TCL	R\$ 18.565,00

	Bluetooth integrado para pareamento com dispositivos externos Entradas e portas Mínimo 2 portas HDMI Mínimo 2 portas USB Entrada para rede RJ-45 Saída de áudio digital (óptica ou equivalente) Recursos Adicionais Modo de baixo consumo de energia Construção Suporte de mesa ou pés inclusos Preparação traseira com padrão VESA para fixação em suporte Segurança e Certificações Certificação ANATEL para conexões sem fio Número de série original e rastreável Garantia mínima de 1 ano em território nacional Assistência técnica autorizada no Brasil Proibições TVs recondicionadas, usadas ou com peças remarcadas Produtos sem certificação oficial ou sem número de série					
4	MINI PC INTEL CORE I5 / 8 GB RAM / SSD 240 GB Descrição Técnica Mínima Obrigatória • Processador: Intel Core i5 (mínimo 4 núcleos e 4 threads, frequência base de 2.0 GHz ou superior) • Memória RAM: 8 GB DDR3 ou superior, instalada em 2 slots SODIMM (expansível até 16 GB) • Armazenamento: SSD de 240 GB ou superior • Sistema operacional: compatível com Windows 10 (64 bits) • Portas USB: mínimo de 4 portas, sendo pelo menos 2 com padrão USB 3.0 • Conexões de vídeo: HDMI e VGA ou DisplayPort • Conexão de rede: Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps • Áudio integrado com entrada e	UND	3	R\$ 2.038,25	MARCA FACIL COMPUTADORES	R\$ 6.114,75

	saída P2 (3,5 mm) • Fonte de alimentação externa bivolt automática (100–240 V AC) • Cor: preta ou grafite • Dimensões aproximadas: até 13 x 13 x 5 cm • Peso máximo: 800 g • Sistema de refrigeração silencioso (fan ou dissipador eficiente) • Deve acompanhar: fonte de energia e cabo HDMI ou VGA • Garantia mínima: 1 ano • Proibido: produtos reconicionados, sem número de série ou sem certificação de computadores					
5	Tablet – Especificações Técnicas Tela: 11 polegadas, formato 16:10, resolução de 1920 x 1200 pixels Taxa de atualização: até 90 Hz Dimensões: aproximadamente 257,1 x 168,7 x 6,9 mm Peso: cerca de 480 g Processador: Octa-core de até 2,2 GHz (arquitetura 64 bits) Memória RAM: mínimo de 8 GB Armazenamento interno: mínimo de 64 GB, expansível com cartão microSD até 1 TB Câmera traseira: 8 MP com foco automático Câmera frontal: 5 MP Conectividade: Wi-Fi de banda dupla (2.4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth 5.1 Porta USB: Tipo C (padrão 2.0) Bateria: capacidade mínima de 7.000 mAh, compatível com carregamento rápido de até 15 W Sistema operacional: Android versão 13 ou superior Estrutura: corpo metálico, espessura fina e design ergonômico	UND	20	R\$ 2.303,30	XIAOMI	R\$ 46.066,00
6	SMARTPHONE Especificações Técnicas Tamanho da tela: mínimo de 6,7 polegadas Tecnologia: AMOLED ou equivalente, com reprodução de cores de alta qualidade Resolução mínima: Full HD+ (1080	UND	35	R\$ 2.749,30	XIAOMI	R\$ 96.225,50

× 2340 px) Proteção: vidro resistente adequado ao uso diário Dimensões e Peso Dimensões aproximadas: 16,4 cm × 7,8 cm × 7,9 mm Peso aproximado: até 200 g Processador e Desempenho Processador octa-core com frequência mínima de 2,0 GHz Arquitetura compatível com aplicativos corporativos e multitarefa Chipset equivalente ao desempenho de plataformas Helio G99 ou superior I. Memória e Armazenamento Memória RAM: mínimo de 8 GB Armazenamento interno: mínimo de 256 GB Expansão de memória: compatível com cartão microSD Sistema Operacional Sistema operacional Android versão 14 ou superior Garantia de atualizações de segurança periódicas Câmeras Câmera traseira principal: Resolução mínima: 50 MP Flash integrado Recursos de foco e captura adequada para uso corporativo Câmera frontal: Resolução mínima: 13 MP Flash ou iluminação auxiliar Conectividade Suporte a redes móveis 4G/LTE Conectividade sem fio: Wi-Fi, Bluetooth, GPS Tecnologia NFC para comunicação por aproximação Entrada USB-C para dados e carregamento Segurança Leitor de impressão digital integrado Suporte a bloqueio por senha e biometria SIM e Telefonia Suporte a Dual SIM físico Não exige eSIM Sensores Acelerômetro					
--	--	--	--	--	--

	Sensor de proximidade Demais sensores básicos para aplicativos corporativos Bateria Capacidade mínima: 5.000 mAh Tecnologia: Íon de Lítio Autonomia para uso prolongado durante o expediente Compatível com carregadores padrão USB-C Resistência e Construção Grau de proteção mínimo: IP54 (resistência a poeira e respingos) Resistência a quedas dentro do padrão de uso corporativo Acabamento em material resistente ao uso diário Recursos Adicionais Adequado para uso corporativo e aplicações de coleta de dados Compatível com aplicativos de produtividade e sistemas internos Ideal para ambientes administrativos e operacionais Produto homologado pela Anatel					
7	Impressora Multifuncional a Laser Monocromática com Wi-Fi e Duplex Automático Especificações Técnicas Multifuncional a laser monocromática, com funções de impressão, cópia e digitalização. Impressão em tecnologia laser mono, adequada para grande volume de documentos. Conectividade Wi-Fi integrada, permitindo impressão sem fio a partir de computadores e dispositivos móveis. Interface USB para conexão direta a computadores. Compatível com impressão móvel por tecnologias como Wi-Fi Direct e aplicativos equivalentes de digitalização e impressão. Capacidade de bandeja de entrada de mínimo 250 folhas de papel. Bandeja manual adicional para alimentação de folhas avulsas, envelopes ou mídias especiais. Compatível com diversos tipos de	UND	5	R\$ 1.134,23	PANTUM	R\$ 5.671,15

	papel: normal, fino, reciclado, grosso, bond, etiquetas e envelopes. Tamanhos de papel suportados: A4, Carta, A5, A6, Executivo, Ofício, Folio e formatos personalizados dentro do intervalo aproximado de 76 × 216 mm a 127 × 356 mm. Resolução máxima de impressão: até 2400 × 600 dpi em preto e branco. Digitalização em resolução adequada para documentos administrativos, com suporte a formatos: PDF, JPG, PNG, BMP, TIF e XPS. Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 35 folhas. Função de impressão dúplex automática (frente e verso). Construção em cor preta ou tom neutro equivalente. Adequada para ambientes administrativos que demandam alta produtividade e economia de impressão. Produto homologado pelos requisitos nacionais aplicáveis, incluindo conformidade com Anatel quando necessário para dispositivos sem fio.					
8	Monitor LED 19,5" com Conexões HDMI e VGA Especificações Técnicas Monitor LED com tamanho aproximado de 19,5 polegadas, adequado para uso administrativo e corporativo. Resolução mínima 1366 × 768 (WXGA) no formato 16:9. ■ Painel do tipo TN, com boa resposta para atividades de escritório. Taxa de atualização mínima de 75 Hz. • Tempo de resposta de até 5 ms (GtG) ou 2 ms (MPRT), garantindo boa nitidez em movimentos rápidos. Brilho aproximado de 200 cd/m². Contraste estático mínimo de	UND	5	R\$ 645,79	SKUL	R3.228,95

	600:1. Ângulos de visão aproximados: 90° horizontal e 65° vertical. Tela com revestimento anti-reflexo, ideal para ambientes iluminados. Conectividade composta por entrada HDMI e entrada VGA (D-Sub). Compatibilidade com suporte VESA para fixação em parede ou braços articulados. Ajuste de inclinação (reclinável) para conforto visual. Estrutura em cor neutra (preta ou equivalente). Produto sem alto-falantes embutidos, sem função touch e não curvo. Peso aproximado com suporte: até 2,3 kg. Adequado para uso contínuo em escritórios, oferecendo confiabilidade, baixo consumo de energia e ergonomia.					
9	KIT DE GEOPROCESSAMENTO – ESTAÇÃO DE TRABALHO Especificações Técnicas • 1. PLACA-MÃE Placa-mãe nova, sem uso, devendo atender às seguintes especificações mínimas: Compatível com processadores de arquitetura x86-64 Soquete AM4, ou outro padrão técnico equivalente, desde que compatível com processadores que atendam integralmente às exigências mínimas deste Termo de Referência Chipset classe intermediária ou superior, adequado para processamento intensivo Formato Micro-ATX ou ATX Suporte a memória DDR4 Mínimo de 4 (quatro) slots de memória Capacidade mínima suportada: 128 GB de memória RAM Frequência mínima suportada: 3200. MHz, sem necessidade de overclock	UND	1	R\$ 12.387,50	FACIL COMPUTADORES	R\$ 12.387,50

Suporte a armazenamento M.2 NVMe PCI Express Gen 3 x4, sendo obrigatório ao menos 1 (um) slot PCIe Gen 4 x4 Pelo menos 1 (um) slot PCI Express x16, padrão PCIe Gen 4.0 Controladora de energia (VRM) adequada para processadores com mínimo de 12 núcleos e 24 threads, com dissipadores térmicos metálicos Interfaces mínimas: - o 4 (quatro) portas USB 3.2 - o 1 (uma) interface de rede Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) BIOS/UEFI com suporte a atualização e compatibilidade com sistemas operacionais Windows e Linux 2. PROCESSADOR (CPU) Processador novo, sem uso, com as seguintes características mínimas: - Arquitetura x86-64 - Compatível com soquete AM4, ou padrão técnico equivalente - Mínimo de 12 (doze) núcleos físicos - Mínimo de 24 (vinte e quatro) threads - Frequência base mínima: 3,5 GHz - Frequência máxima (turbo) mínima: 4,5 GHz - Cache total mínimo: 64 MB - Indicado para processamento intensivo, multitarefa e aplicações de geoprocessamento - Compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux 3. MEMÓRIA RAM - Capacidade total mínima: 64 GB - Tecnologia: DDR4 - Frequência mínima: 3200 MHz - Latência máxima: CL16 - Configuração: 4 (quatro) módulos de 16 GB - Tipo: UDIMM - Com dissipador térmico - Totalmente compatível com a placa- mãe fornecida 4. PLACA DE VÍDEO (GPU) Placa de vídeo dedicada, nova, com					
---	--	--	--	--	--

especificações mínimas: Interface PCI Express x16, padrão PCIe Gen 4.0 Memória dedicada mínima: 12 GB Tipo de memória: GDDR6 Compatível com CUDA e/ou OpenCL Indicada para aceleração gráfica e computacional em aplicações profissionais Saídas de vídeo mínimas: o 1 (uma) HDMI o 2 (duas) DisplayPort Suporte a resolução mínima 4K Sistema de refrigeração ativa com mínimo de duas ventoinhas Compatível com Windows e Linux 5. ARMAZENAMENTO Unidade de estado sólido (SSD) Interface M.2 NVMe Padrão PCI Express Gen 3 x4 ou superior Capacidade mínima: 1 TB Fator de forma: M.2 2280 Velocidade mínima: o Leitura sequencial: 3.000 MB/s o Gravação sequencial: 2.000 MB/s Suporte a SMART e TRIM ☑ Compatível com a placa-mãe fornecida 6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO Potência nominal mínima: 650 W Padrão: ATX Certificação de eficiência energética mínima: 80 Plus Gold Tensão de entrada: 100–240 V (bivolt automático) PFC ativo Proteções elétricas obrigatórias: o OVP, UVP, OCP, SCP, OTP Cabos compatíveis com placa de vídeo dedicada de alto desempenho Totalmente compatível com todos os componentes do conjunto 7. GABINETE Tipo Mid Tower Compatível com placas-mãe Micro- ATX e ATX Estrutura metálica Painel frontal com alto fluxo de ar Suporte mínimo para: o 4 (quatro) ventoinhas de 120 mm					
--	--	--	--	--	--

	Espaço interno compatível com placas de vídeo de grande porte Filtros de poeira removíveis 8. VENTONHAS (FANS) Quantidade mínima: 4 (quatro) unidades Tamanho: 120 mm Compatíveis com o gabinete e placa- mãe fornecidos Fluxo de ar adequado para operação contínua Nível de ruído compatível com ambiente administrativo 9. COOLER PARA PROCESSADOR Compatível com soquete AM4 Tipo Air Cooler Dissipador com heatpipes Ventoinha mínima de 120 mm Capacidade térmica compatível com processador de alto desempenho Sistema de fixação seguro e compatível com a placa-mãe fornecida 11. CONDIÇÕES GERAIS Todos os componentes deverão ser novos, sem uso. Todos os componentes fornecidos deverão ser plenamente compatíveis entre si. Garantia mínima de 12 (doze) meses Não será aceita substituição por componentes de especificação inferior O equipamento deverá ser entregue montado, testado e operante Compatibilidade garantida com sistemas operacionais Windows e Linux.					
10	IMPRESSORA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL A2 Especificações Técnicas • Tipo: Impressora jato de tinta colorida, classe profissional • Função: Somente impressão • Tecnologia de impressão: Jato de tinta fotográfica • Resolução mínima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi • Profundidade de cor mínima: 48 bits	UND	1	R\$ 14.935,20	CANON	R\$ 14.935,20

	• Tamanho máximo de impressão: A2 (42 x 59,4 cm) • Compatível com tamanhos A3, A4 e inferiores • Impressão frente e verso: Sim • Capacidade mínima de entrada de papel: 100 folhas • Tipos de mídia suportados: papel fotográfico e papéis especiais • Sistema de tintas com mínimo de 10 cores, incluindo tons de preto e cinza • Utilização de cartuchos individuais de alta capacidade CONECTIVIDADE E INTERFACE • Conexão USB • Conexão Ethernet • Conectividade Wi-Fi PAINEL E CONTROLE • Tela de controle integrada tipo LCD, tamanho mínimo 4 polegadas • Interface de navegação no próprio					
11	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA Especificações Técnicas • Tipo: Impressora multifuncional • Tecnologia de impressão: Laser ou LED • Tipo de impressão: Colorida • Funções: Impressão • Alimentador automático de documentos (ADF): Sim • Capacidade mínima do ADF: 50 folhas CONECTIVIDADE • Conectividade Wi-Fi integrada • Entrada USB • Compatibilidade com redes sem fio padrão IEEE 802.11 CARACTERÍSTICAS GERAIS • Equipamento de uso corporativo • Não portátil • Tensão de alimentação: 127 V (110 V) • Cor: branca ou equivalente institucional CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de: Cabo de alimentação Toners iniciais Manuais e acessórios necessários	UND	2	R\$ 5.496,33	HP	R\$ 10.992,66

	ao pleno funcionamento • Compatível com Windows, macOS e Linux • Garantia mínima: 1 ano PROIBIDO • Equipamentos remanufaturados ou reconicionados • Equipamentos sem número de série					
12	IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL — PARA RETIRADA DE SENHAS Descrição Técnica Mínima Obrigatória • Tecnologia de impressão: Termo direto (sem cartucho ou fita) • Velocidade mínima de impressão: 250 mm/s (preferencial até 300 mm/s) • Resolução mínima: 203 dpi • Largura do papel: compatível com 57,5 ± 0,5 mm e 80 ± 0,5 mm • Diâmetro máximo da bobina: 83 mm • Corte: guilhotina automática e serrilha metálica para corte manual • Função: Unidade Geradora de Senhas (UGS), com acionamento por microchave ou botão físico • Interfaces obrigatórias: USB (aceitando USB + Serial ou USB + Ethernet) • Alimentação: entrada 100V a 240V CA (bivolt automática) / saída 24V ± 5%, 2,1ª • Alertas: buzzer (alerta sonoro) para emissão de senha ou finalização de impressão • Corpo em plástico ABS de alta resistência • Cabeçote térmico com durabilidade mínima de 100 km de impressão • Ciclo mínimo de 1 milhão de cortes automáticos • Compatibilidade com Windows e Linux • Certificação obrigatória do INMETRO • Garantia mínima: 1 ano • Proibido: modelos reconicionados, sem certificação,	UND	2	R\$ 1.083,17	BEMATECH	R\$ 2.166,34

	sem número de série ou sem guilhotina automática.					
13	SCANNER Recursos de digitalização: - Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha. - Velocidades de digitalização (máx): Um lado: Até 60 ppm (preto/colorido), Frente e verso: Até 120 ipm (preto/colorido) - Resolução da digitalização: Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi - Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail - Recursos avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, digitalização 1 em 2, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos - Conectividade e Compatibilidade - Interface padrão: Wireless 802.11 a/b/g/n (2.4GHz / 5GHz), Ethernet, USB 3.0 - Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x - Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE - Compatibilidade do sistema	UND	2	R\$ 4.431,10	CANON	R\$ 8.862,20

operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux - Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint - Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibility: Sim - Serviços em Nuvem: Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, Share-Point Online - Aplicativos da Brother em Nuvem: Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint - Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® Segurança - Recursos de segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança Manuseio de papel - Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 100 páginas - Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas - Peso de mídia: 25 - 413 g/m2 (7 - 110 lbs) - Espessura de mídia: 0,04 mm - 0,53 mm (0,0016 " - 0,02 ") - Espessura do cartão de plástico: Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05 "), Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04 ") - Tamanho do documento (mín./máx.): Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0 " - 8,5 "), Comprimento: 50,8 - 355,6 mm					
---	--	--	--	--	--

	(2,0 " - 14,0 ") - Tamanho do documento em cartão plástico: Largura: 53,98 mm (2,13 "), Comprimento: 85,60 mm (3,37 ") Geral - Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3 " - Atalhos personalizáveis: 56 - Softwares incluídos: Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows - Serviços de valor agregado Brother(opcionais): Utilitário de código de barras - Ciclo de trabalho máximo diário: Até 9.000 páginas - Garantia: Garantia limitada de 1 ano.					
	VALOR TOTAL DO LOTE 4: R\$ 388.800,00					

2. DO ORGÃO GERENCIADOR

2.1. O órgão gerenciador é o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA (SAAE – Valença/BA).

3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao praticado pelo mercado, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.2. Os contratos decorrentes desta ata terão vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021.

4. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata, salvo, justificadamente, nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

- 5.1. O registro da CONTRATADA será cancelado nas hipóteses do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, incluindo:
- Descumprimento das condições da ata;
 - Aplicação de sanção de impedimento de licitar ou inidoneidade;
 - Caso fortuito ou força maior devidamente comprovado;
 - Razões de interesse público.

6. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA

- 6.1. A CONTRATADA será convocada para assinar a Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação e sujeição às sanções do edital.
- 6.2. O prazo de vigência da ata é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme item 3.1.



- 6.3. Em caso de recusa injustificada, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.
- 6.4. Decorrido o prazo de validade da proposta (60 dias) sem convocação, ficam os licitantes liberados.

7. DO PREÇO

- 7.1. Durante a vigência da ata, os preços são fixos e irredutíveis, ressalvado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro nos termos da lei e do edital.

8. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

- 8.1. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no Termo de Referência e no edital, especialmente quanto a:
- Entrega parcelada em até 15 (quinze) dias corridos após cada solicitação;
 - Fornecimento de bens novos, com garantia legal e assistência técnica autorizada;
 - Manter atualizados e-mail e telefone para contato;
 - Substituir bens com defeitos ou em desacordo no prazo de 2 (dois) dias.

9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 9.1. O recebimento dos bens será feito provisoriamente no ato da entrega e definitivamente em até 15 (quinze) dias após, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.2. A fiscalização será exercida por servidor designado, nos termos do Termo de Referência.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal atestada, acompanhada de certidões fiscais e trabalhistas, conforme Termo de Referência

11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas no edital e nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, incluindo advertência, multa de 0,5% a 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e declarar inidoneidade.
- 11.2. As sanções serão aplicadas com observância do contraditório e ampla defesa.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2026, o Termo de Referência (Anexo I) e a proposta da CONTRATADA.
- 12.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Valença – BA para dirimir quaisquer litígios oriundos desta Ata.

Valença-BA, 10 de junho de 2026.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA
CNPJ nº 16.176.067/0001-11

ORRICO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº 43.906.227/0001-03